



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, 61.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810.

Тел. (86365) 7-22-63, факс (86365) 7-22-63 E-mail: kam@donses.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г. Каменске-Шахтинском

С.В.Андрейчук

октября 2020 г.



Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний
№23-02- 33/2618 .1-ЭЗ от 02.10.2020г.

Дата проведения инспекции: 02.10.2020г.

Наименование и место нахождения заказчика: МБДОУ Детский сад №42 «Рябинушка», Ростовская обл. г. Гуково, ул. Герцена,78А

Наименование пробы (образца): смывы на БГКП

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес : на пищеблоке МБДОУ Детский сад №42 «Рябинушка», Ростовская обл. г. Гуково, ул. Герцена,78А

Материалы, представленные на экспертизу:

1.Заявление:МБДОУ Детский сад №42 «Рябинушка», Ростовская обл. г. Гуково, ул. Герцена,78А № 1086 от 22.06.2020г.

2. Акт отбора проб ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 23-02- 33/ 2618 от 01.10.2020г

3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском №02/2604а-В от 02.10.2020г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Вывод: Технологический процесс в части обеспечения безопасности пищевой продукции соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям «Бактерии группы кишечной палочки в смывах»

Врач по общей гигиене

Л.И.Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №23-02-33/2618.1-ЭЗ от 02.10.2020г.	Общее количество страниц: 1; страница 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	