



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019.
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, 61.rosпотреbnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810.
Тел. (86365) 7-22-63, факс (86365) 7-22-63 E-mail: kam@donses.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения аккредитованного
лица в реестр 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
С.В. Андрейчук
«06» октября 2020 г.



Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний
№23-02- 33/2620 .2-ЭЗ от 06.10.2020г.

Дата проведения инспекции: 06.10.2020г.

Наименование и место нахождение заказчика: МБДОУ Детский сад №42 «Рябинушка», Ростовская обл. г. Гуково, ул. Герцена, 78А

Наименование пробы (образца): пищевой продукт - готовое блюдо (каша сборная молочная, сыр с хлебом пшеничным, чай с сахаром)

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес : пищеблок МБДОУ Детский сад №42 «Рябинушка», Ростовская обл. г. Гуково, ул. Герцена, 78А дата изготовления 01.10.2020г., объём партии - 33600/1496/8400/33600г.

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление : МБДОУ Детский сад №42 «Рябинушка», Ростовская обл. г. Гуково, ул. Герцена, 78А №23-01-11/1086 от 22.06.2020 г.
2. Акт отбора проб ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 23-02- 33/2620 от 01.10.2020г.
3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском №02/2603-В от 06.10.2020г.

Дополнительные сведения:


Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Вывод: технологический процесс в части обеспечения полноты вложения сырья и норм выхода

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №23-02-33/2620.2-ЭЗ от 06.10.2020г.	Общее количество страниц: 2; страница 2
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском. Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

готовых блюд соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (калорийность, содержание белков, жиров и углеводов, установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых отклонений от расчетных данных, указанных в меню-раскладке)

Врач по общей гигиене



Л.И. Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №23-02-33/2620.2-ЭЗ от 06.10.2020г.	Общее количество страниц: 2; страница 2
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском. Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	