


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре ПМ Учетный № 61240041000111135178 от 27.06.2024



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в гг. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине,
Красносулинском и Каменском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«09» июля 2024г., 11 час.00 мин.

Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена, д.78-А

(дата и время составления акта) (место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №42 «Рябинушка» (МБДОУ Детский сад №42 «Рябинушка»),
ОГРН 1026102024288, ИНН 6144005843, чрезвычайно высокий риск.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
347881, Ростовская область г. Гуково, ул. Герцена, д.78-А
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «03» июля 2024г. по «09» июля 2024г.
(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания, (нужное подчеркнуть) на основании:

Мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 03.07.2024г. № 26-153/ПВ по «09» февраля 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата, а также дата (указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г. по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата начала, а также дата окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Максимовой Светланой Александровной ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации:

- 1) Зубрицкая Людмила Ильинична врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском;
- 2) Гришко Татьяна Ивановна помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском;
- 3) Литвиненко Наталья Ивановна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Захарян Лиана Рубеновна, заведующий МБДОУ «Детский сад №11 «Колобок»
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) лабораторные испытания, исследования
- 3) истребование документов.

(указывается фактически совершенное действие:

- 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр в следующие сроки: «03» июля 2024г. .
- 2) лабораторные испытания в следующие сроки: с «03» июля 2024г. по «08» июля 2024г.
- 3) истребование документов в следующие сроки: «03» июля 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. личные медицинские книжки,
2. документы подтверждающие проведение мероприятий по профилактике педикулеза,
3. документы по организации питания, в т.ч. примерное меню, ежедневное меню, меню-требование, накопительные ведомости, технологические карты рациона питания детей, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража поступающего продовольственного сырья,
4. документы по организации питьевого режима (товарно-сопроводительные документы, документы подтверждающие качество и безопасность),
5. договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий
6. документы подтверждающие безопасность используемого песка по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита , осмотром было установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

Допущены нарушения требований действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) , а именно:

1. Горячая и холодная вода подается не через смесители в группах детского сада (умывальные, душевой поддон), помещение медицинского назначения , изолятор , что является нарушением п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20

2. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, однако оконные рамы требуют замены , не во всех окнах открываются, так , в приемной младшей группы №2 не отрываются, в спальне старшей группы компенсирующей направленности №1 проветривание организовано через двери что является , нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20

3. Остекление окон не во всех помещениях детского сада выполнено из цельного стекла , так в групповой средней группы № 1, приемной младшей группы №2, помещении медицинского назначения, допускается остекление с трещинами и нарушениями целостности, что является нару п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 .

4. Источники искусственного освещения не в полном объеме содержатся в исправном состоянии. не своевременно проводится замена перегоревших ЛЛ. Так, не работают 2 ЛЛ в групповой старшей группе №1, 4 светодиодные лампы в спальне старшей группы №1 компенсирующей направленности, 3 ЛЛ в приемной средней группе №2, в т.ч. на одном из светильников отсутствует защитная арматура, 4 ЛЛ в физкультурном зале, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 .

5. Санитарно-техническое оборудование должно быть без дефектов и исправно , при этом в не исправном состоянии находится водопроводный кран душевого поддона в умывальной старшей группы №1, умывальной раковины для персонала, в умывальной средней группы №1, что является нарушением п. 2.4.11. 9 СП 2.4.3648-20 .

6. Не все унитазы обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка . Отсутствуют сидения на 2-х унитазах в старшей группе №2 компенсирующей направленности, в

подготовительной группе № 2, младшей группе №2, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 . Туалетной бумагой, умывальные раковины –мылом обеспечены.

7. Имеется дефект поверхности стены в буфетной группы детского сада , дефект (неровности, отслоение покраски) на поверхности потолка на пищеблоке, покраска облицовочной плитки в моечной кухонной посуды местами отслаивается, нарушена целостность облицовочной плитки (местами отбита), Стены складского помещения для хранения овощей требуют побелки, имеется трещина выше плинтуса , что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 .

8. Имеются дефекты и повреждения покрытия пола (линолеума) у входа в помещение медицинского назначения, входа в буфетную младшей группы №2, плотно не прилежит на стыках в спальне старшей группы №1 компенсирующей направленности , что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 2

Осуществлено консультирование контролируемого лица по вопросу контроля рациона питания в дошкольной образовательной организации; организации мероприятий по дератизации и дезинсекции .

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Уведомление о проведении профилактического режима №197 от 27.06.2024г.
- Требование о представлении документов при проведении ПВ от 03.07.2024г
- Уведомление о приостановлении профилактического режима №151 от 03.07.2024
- Мотивированное представление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 03.07.2024г № 26-153/ПВ.
- Протокол осмотра от 03.07.2024г.
- Протоколы лабораторных испытаний №61-00-23/06027-01-24 от 04.07.2024г., №61-00-23/06015-24 от 05.07.2024г., №61-00-23/06015-24.В от 05.07.2024г.
- Экспертное заключение № 06.6-01/1429 от 08.07.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке,
Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском
и Красносулинском районах


Максимова С.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

09.07.2024г.

(дата)

Заведующий МБДОУ
Детский сад №42 «Рябиноушка»
(должность)


(подпись)

Мамедова М.В.
(ФИО)